Damas blanc précoce

Vass8R08s126-130



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp291

dontinhaimilantadantad

Cames Blanc + 26. 130

Jamas blanc précoce 8 R 8 s. 126-130

Damas blanc piecoce 8 R8 s-126-130 ellipsvide and piere dang ques. # Ligran









luntunlimin



Dames bl précoce DESIGNATION : CLOS & PLANCHE RANG Souche 126 Vigueur : 🖖 FORT : érig - 2 érig - couché Hillerandage : O Date de Véraison : 21.7-86 Date de Maturité : 18.8.86 Pourriture GRAPPD : (C) - (M) - P : L - H - (C) BAIE : TG - G - N - P 23:21 disc. - Sph. - (el): - (ov) obov. - cyl. - fus. COULSUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - R SAVLUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 811 \$200 \$300 \$400 \$400 avec pépins - apyrène JUS inc. - coloré 85 1

Juntanlanta

```
CLOS 8 RANG 8 Souche 126-130
Désignation: Dames blanc pricoce
                 Année :
CHARGE :
                 18.7
Véraison :
                 12.8.88
Maturité :
Mill.: .0,5
                 Pour.: O
GRAPPE : G - M - P - Dim .: 18
Vigueur : 2,5
PORT : érig - (1/2) érig - couché
                 Année :
    TG - G - M - P - Dim.: 82020
disc -- sph. fell. -ov. -obov. -cyl. -fus.
COULEUR : BI - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb.
          Avec pépins - apyrène
s1 3
s2 2
          JUS | inc. | - coloré
 s3 3
 s4 3
s5 2
```

NOM Damas blanc précoce EMPLACEMENT 8 R8 s 126. 130

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin			Maturité	
3 4	4 3 4 4	23.3	£7,3 £7,3 £3.3 £7,3 £7,3	1 1 2 3 4		3.6	6,6		22,7	257	29.7	i7.8
in the control of the	13		26,3	M !	5,5	PROF.	66		!	Sort Vig	enge nem 7	9

dentendentendentendentend

NOM Damas blane preione EMPLACEMENT 8 R8 s 126.130												nu .
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo: début	raisor mi/f		Vé: début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	43443	213 143 143	283 253 213 213	3 2 3 2	7							12:8
		Pourri	ture : (Port :	mi eng	31.5 0	Jueur	25 fo	elle a', 21,7 0	nay	-1

NOM Damas blanc pricoce EMPLACEMENT 8 R 8 s 126-130

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité					raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	4	33 83	133 · 133 · 133 · 133 ·	40423	6,8		22.5 22.5 22.5 22.5 -5		jo.7	177	? Ы.₹	
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: Couche vigueur: 25												

Damas blanc précoce

ulmatan lamban lamban lamban l

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

el 8 R8 A- 126-130 (S128)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres (4) séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 6 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Damas blanc précoce clos 8 R 8 s-16-130 (3128)

Désignation : Emplacement :

Annton hinte

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre Q séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre (séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotorneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Damas blanc précoce los 8R8 s. 126-130 (128)

Désignation : Emplacement :

Juntumlanti

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3, ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes 6,

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Désignation :

hulunlanda

Damas blave précoce elos 8 R 8 s - 126-130 (6128)

Emplacement:

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite moyenne 2- grande 3/

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9 35 -

limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 révoluté tourmenté 5.

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté le tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4-gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulour : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (1) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement (5)

40 - aranéoux 4 - duvoteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré (2) - autre 3.

-Calmo 85

Damas blane pécoce 8 R8 s-126-130 (0.129) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse (8) - Moyenne (69) - Petite 70 (dimensions : 15x 20). Lâche 71 - Moyenne (72) - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76/ A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81), BAIE Très grosse 82 - Grosse (3) - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : x23 x.21 De couleur blanc 67 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 63) - non pruinée 94. Coloration régultère - irrégulière. Forme: discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. & ombilio très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Rigion ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre 10 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 berbacée 117 - spéciale 118.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Le séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 113 - moyen 120 - court 121.

A bourrelet évident 128 - peu apparent (29) A pinceau : court 130 - moyen (131) - long 132.

A peau fine 135 - moyenne (36) - épaisse 137.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

Avec pepilns - apyrane.

Calvo.86

Damas blane précoce 8 R8 s 126. 130/ (s.h) EMPLACEMENT :

Anutumbanta

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -

Surface

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7)
duveteux (8) - cotonneux (9)

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) ~ fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) light violacé (7) - autre (8).

: pointue en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effece (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4)

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation : Damas blanc précoce Emplacement : 8R85126-130

Juntunlanti

: (1) - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9 L1/L2 : (10) - (11) L2/L : 12 - (13) - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - (22) - (23) - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 40 - (41) Dents : forme : (42) - (43) - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62